

LAMINAATTI- JA PUUTASOT

KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT

*Vaikka laatu ratkaisee,
tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.*



Suomessa
tehty.

TYÖTASOJA POLVIJÄRVELTÄ

Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja kestävyystään. Käytämme raaka-aineina suomalaista lastulevyä ja Euroopasta toimitettuja alan johtavien valmistajien laminaatteja. Olemme valmistaneet työtasoja jo vuodesta 1989. Vuosien vankka kokemus, jatkuva tuotekehitys ja viimeisin valmistustekniikka takaavat tuotteiden korkean laadun. Itä-Suomessa, Polvijärven kunnassa sijaitseva tehtaamme työllistää 55 henkeä.



NÄYTTÄVÄT LAMINAATTITASOT

Korkealaatuinen laminaattitaso on hyvännäköinen ja helppohoitoinen vaihtoehto niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön. Valikoimistamme löytyy runsaasti upeita kuoseja monenlaiseen makuun. Valitse laadukas korkeapainelaminaatti.


TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT



OMINAISUUDET

Raaka-aineet ja valmistusmenetelmät vaikuttavat merkittävästi laminaattitasojen kestävyysasteeseen. Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden parhaista korkeapainelaminaateista. Ecolamin tasojen pintalaminaatin paksuus on 0,8-1,0 mm. Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia pintalaminaatteja, mutta tällöin tason kulutuskestävyys ei ole yhtä korkealla tasolla. Myös huono lastulevy heikentää laminaattitasojen kestävyyttä. Tason huolellisella valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia ilman huolia.



Pinnanvärinen abs-nauha

Vain abs-nauha

Ei taivereunaa

Ei sormenjälkiä

Paksuus 20 mm

Paksuus 30 mm

Paksuus 40 mm

TIEDOT: 1. 2255V Valkea väre 2. 9417U Puhdasvalkea väre 3. 9417HW Puhdasvalkea kiiltävä 4. 9417KS Valkea Keramos 5. 2965V Vaalean harmaa 6. 2967V Tummanharmaa 7. 0901TS Musta, matta 8. 0901KS Musta Keramos

NÄYTTÄVÄT LAMINAATTITASOT

Korkealaatuinen laminaattitaso on hyvännäköinen ja helppohoitoinen vaihtoehto niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön. Valikoimistamme löytyy runsaasti upeita kuoseja monenlaiseen makuun. Valitse laadukas korkeapainelaminaatti.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT




TIEDOT: 1. 0023EM Carrara marmori 2. 3540U Harmaa graniitti 3. 3504XX Vaalea rajamarmori 4. 3505XX Raja marmori 5. 3450XX Musta lohkokivi 6. 3417U Amarello graniitti 7. 7959UE Vintage grafiitti 8. 3405G Kiiltävä mustakivi 9. 3490U Vuolukivi 10. 4945U Patinoitu kupari

NÄYTTÄVÄT LAMINAATTITASOT

Korkealaatuinen laminaattitaso on hyvännäköinen ja helppohoitoinen vaihtoehto niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön. Valikoimistamme löytyy runsaasti upeita kuoseja monenlaiseen makuun. Valitse laadukas korkeapainelaminaatti.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT



*Helppohoitoinen
valinta*

TIEDOT: 1. 0204U Tumma hiekka 2. 6177LS Liuskekivi 3. 3207EM Vaalea Stucco 4. 3447EM Betoni
5. 3545EM Harmaa laasti 6. 4915U Siniteräs 7. 3170U Hiilipuu 8. 3208U Ruskea Stucco 9. 0016P Harmaa wenge

NÄYTTÄVÄT LAMINAATTITASOT

Korkealaatuinen laminaattitaso on hyvännäköinen ja helppohoitoinen vaihtoehto niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön. Valikoimistamme löytyy runsaasti upeita kuoseja monenlaiseseen makuun. Valitse laadukas korkeapainelaminaatti.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT



TIEDOT: 1. 8431U Vaalea tammi 2. 0008P Vaalea pähkinä 3. 7373U Sauvapähkinä 4. 0017P Saarni
5. 4104EM Vaahtera 6. 4250U Savu sauvapähkinä 7. 0519U Tumma sauvapähkinä 8. 4144EM Vaalea puu
9. 0019P Valkaistu saarni 10. 4159WH Vaalea vintage puu

NÄYTTÄVÄT LAMINAATTITASOT

Korkealaatuinen laminaattitaso on hyvännäköinen ja helppohoitoinen vaihtoehto niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön. Valikoimistamme löytyy runsaasti upeita kuoseja monenlaiseen makuun. Valitse laadukas korkeapainelaminaatti.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT



OMINAISUUDET

Raaka-aineet ja valmistusmenetelmät vaikuttavat merkittävästi laminaattitasojen kestävyteen. Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden parhaista korkeapainelaminaateista. Ecolamin tasojen pintalaminaatin paksuus on 0,8-1,0 mm. Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia pintalaminaatteja, mutta tällöin tasoon jää valitettavan helposti jälkiä. Myös huono lastulevy heikentää laminattitason kestävyttä. Tason huolellisella valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia ilman huolia.



Pinnanvärinen abs-nauha



Vain abs-nauha



Ei taivereunaa



Ei sormenjälkiä



Paksuus 20 mm



Paksuus 30 mm



Paksuus 40 mm

TIEDOT: 1. 4228WH Hopeatammi 2. 4168WH Ruunitammi 3. 4339WH Hopeamänty 4. 4161WH Kelomänty 5. 4344WH Rustiikitammi 6. 4165WH Olkitammi 7. 4413U Bambusäle 8. 0037A Alumiininvärinen laminaatti




**VAIKKA LAATU
RATKAISEE,
TYYLISTÄKÄÄN EI
TARVITSE TINKIÄ.**

YLELLISET MASSIIVIPUUTASOT

Laadukas massiivilankkurakenne on miellyttävän tuntuinen työtaso luonnonmateriaaleja arvostavalle. Säännöllinen hoito säilyttää tasojen pinnat kauniina. Tasot toimitetaan valmiiksi hioittuna ja öljytyinä.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

PUULAJIT



OMINAISUUDET

Ecolamin puutasoihin on valittu parhaat, juuri työtasoihin sopivat materiaalit. Ylellinen massiivilankkurakenne on rauhallisen näköinen ja miellyttävän tuntuinen. Tasot toimitetaan valmiiksi silkinhoitoiseksi hiottuina ja öljytyinä. Muista myös asennuspaketti ja hoitoaineet.

Antiikki tammitaso on liimattu 79 mm leveistä lankuista. Kitatut oksat ja värivirheet kuuluvat malliin. Pinnan rus-tiikkipinta on tehty harjaamalla.

20 Paksuus 20 mm

30 Paksuus 30 mm

40 Paksuus 40 mm





TIEDOT: 1. Tammi + kirkas öljy 2. Tammi + valkea öljy 3. Tammi + musta öljy 4. Savutammi + kirkas öljy
5. Koivu + kirkas öljy 6. Antiikkitammi + kirkas öljy 7. Antiikkitammi + valkea öljy 8. Antiikkitammi + musta öljy
9. Amerikkalainen pähkinä + kirkas öljy 10. Eurooppalainen pähkinä + kirkas öljy

MATTAPINTAISET FENIX-TASOT

Fenix NTM on nanoteknologiaa hyödyntävä pinnoitemateriaali. Fenix-tasossa on erittäin mattapintainen, valoa heijastamaton pinta. Tason pinta on miellyttävän tuntuinen ja siihen ei jää sormenjälkiä. Fenixin naarmunkesto on erinomainen. Fenix-tasot ovat saatavana 20 mm paksuisena tammi- tai abs-reunalla.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT






TIEDOT: 1. 0032 Bianco Kos 2. 0717 Castoro Ottawa 3. 0718 Grigio Londra 4. 2630 Piombo Doha

KOSTEUDENKESTÄVÄT SPA-LEVYT

Spa-levy on kehitetty korkeaa kosteudenkestoa vaativiin kohteisiin. Kaikki levyn valmistuksessa käytetyt komponentit ovat 100% vedenpitäviä. Pintamateriaali on kulutusta kestävää korkeapainelaminaattia. Spa-levyn asennus on hyvin nopeaa verrattuna esim. kaakelointiin. Levyn paksuus on 8 mm.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: [HAHLE.FI](https://www.hahle.fi)

VÄRIVAIHTOEHDOT



OMINAISUUDET

Levyyn on helppo tehdä tarvittavat koneistukset esimerkiksi sähkörasioille. Asennus on nopeaa ja lopputulos syntyy nopeasti. Levyn paksuus on 8 mm.

TIEDOT: 1. 4163WH Raitämänty 2. 4235WH Magastammi 3. 4338WH Talvimänty 4. 4344WH Rustiikkitammi 5. 4161WH Kelomänty 6. 4399WH Tropiikin Aronia 7. 0901WG Ruoko musta 8. 9417WG Ruoko valkea 9. 3504XX Vaalea rajamarmori 10. 3505XX Rajamarmori 11. 4677EM Oxfordian kivi 12. 3444EM Titonian kivi 13. 9417MC Micro valkea 14. 0901MC Micro musta 15. 9417HW Puhdasvalkea kiiltävä

NÄYTTÄVÄT & HELPPHOITOISET VÄLITILALAMINAATIT

Laminaatti on helppohoitoinen materiaali välitilaan, koska sen puhdistaminen on vaivatonta. Kaikki Ecolamin laminaattilevyt on saatavissa myös välitilalevynä. Lisäksi mallistossamme on laminaattikuosit, joita saa vain välitilaan.

TUTUSTU VALIKOIMAAN: HAHLE.FI

VÄRIVAIHTOEHDOT



1.



3.



2.



4.

OMINAISUUDET

Levyn on helppo tehdä tarvittavat koneistukset esimerkiksi sähkörasioille. Asennus on nopeaa ja lopputulos syntyy nopeasti. Levyn paksuus on 10 mm.



5.

+ MYÖS KAIKKI LAMINAATTITASOVÄRIT



TIEDOT: 1. 9417WG Ruoko valkea 2. 0901WG Ruoko musta 3. 9417PI Apila valkea 4. 0901PI Apila musta 5. 2022A Harjattu alumiinilaminaatti

VIIMEISTELE KEITTIÖSI UPEILLA YKSITYISKOHDILLA

ILMEIKKÄÄT VÄLITILAT

Saat minkä tahansa Ecolamin laminaattikuosin myös välitilalaminaattina. Lopputulos syntyy nopeasti ja vaivattomasti. Löydät varmasti mieleisesi vaihtoehdon laajasta mallistostamme.



TASOT MINKÄLAISEN TILAAN TAHANSA

Meiltä saat tasot valmiiksi työstettynä juuri sellaisena kuin haluat. Kulmat, pyöristykset ja aukotukset eivät tuota ongelmaa.

KESTÄVÄT REUNANAUHOITUKSET

Osaan laminaattikuoseistamme voit valita kestäväen abs-nauhan. Abs-tasot reunanauhoitetaan airTec-menetelmällä, jolloin nauhoituksen yhteydessä ei käytetä liimaa laisinkaan. AirTec-menetelmän ansiosta sauma on näkymätön ja sen kosteudenkestävyys on parempi kuin perinteisillä menetelmillä tehdyssä reunassa.



YKSILÖLLISET VIIMEISTELYT

Voit valita laminaattitasoosi myös tyylikkään puu-reunan. Puulajeina tammi, punapyykki tai koivu.

KUN YKSITYISKOHDAT RATKAISEVAT

ALLASUPOTUKSET

Ecolamilta on mahdollista tilata tasoon valmiiksi kiinnitetty allas. Tason pinta jatkuu tasaisena, kun allas kiinnitetään alapäin. Näin saadaan todella viimeistelty ja moderni lopputulos. Yksinkertainen on kaunista!



KÄTEVÄ VOI OLLA MYÖS KAUNISTA

Työtasoon upotettavan Opti-säilytysjärjestelmän avulla saat näppärästi lisää säilytystilaa. Tavarat ovat helposti käden ulottuvilla, mutta esimerkiksi lapset eivät yllä ottamaan vaarallisia esineitä, kuten veitsiä. Opti on saatavana valkoisena tai titaaninharmaana. Sarjaan on saatavilla kansia, veitsiteline ja jakaja.

